



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

в Мошковском районе

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000514	от 10.07.2020
----------	---------------

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МКП "Коммунальщик" Кунчурукского МО.
7. **Адрес объекта:** 633373, НСО, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Школьная ул, д. 5.
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; колонка; 633373, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кунчурук с; 633373, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Центральная ул; 633373, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Нижняя ул.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 2618, 2617, 2616 от 06.07.2020г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой, отобранная из скважины по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленные пробы воды питьевой, отобранные из водоразборных колонок по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3., п. 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2618 от 6 июля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальщик" Кунчурукского МО
1.2	Адрес	633373, НСО, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Школьная ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №104 от 22.01.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальщик" Кунчурукского МО
2.2	Адрес объекта	633373, НСО, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Школьная ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633373, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кунчурук с, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	004769.БС.29.06.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	29 июня 2020 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 июня 2020 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., должность лица, оформившего протокол _____ /Борозденко С.В./

Ф.И.О., должность лица, утвердившего протокол _____ /Фильченкова Н.В./



Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.12, издание 4
№ 2618 от 6 июля 2020 г.	стр. 1 из 2

Продолжение протокола лабораторных исследований (код формы: Ц.7.12, издание 4): страница 2 и последующие

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 050992	15	час	40 мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 июня 2020 г.			
Даты проведения исследований	Начало: 29 июня 2020 г.	Окончание:	30 июня 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004769.БС.29.06.2020	вода питьевая	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОМЧ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 050993	15	час	50 мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 июня 2020 г.			
Даты проведения исследований	Начало:	29 июня 2020 г.	Окончание:	6 июля 2020 г.
Средства измерений: Анализатор АНИОН 4150 Св. № 420631 от 13.08.2019 до 13.08.2020; Весы ЛВ210-А Св. № 560031 от 02.04.2020 до 02.04.2021; Фотометр КФК-3-01 Св. № 563503 от 14.04.2020 до 14.04.2022; Анализатор флюорат - 02- ЗМ Св. № 569574 от 25.05.2020 до 25.05.2021				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004769.БС.29.06.2020	вода питьевая	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	12,8±2,6	градусм	ГОСТ 31868-2012
	Цветность	<0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
	Мутность	7,5±0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	рН	361,8±43,4	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Сухой остаток	6,0±0,9	град.Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
	Общая жесткость	1,4±0,1	мг/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (способ В)
	Перманганатная окисляемость	<0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	Фенол	0,009±0,005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Нефтепродукты			

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол лабораторных исследований № 2618 от 6 июля 2020 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 4 стр. 2 из 2
--	---

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2617 от 6 июля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальщик" Кунчурукского МО
1.2	Адрес	633373, НСО, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Школьная ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №104 от 22.01.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальщик" Кунчурукского МО
2.2	Адрес объекта	633373, НСО, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Школьная ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633373, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Центральная ул, колонка
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	004768.БС.29.06.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	29 июня 2020 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 июня 2020 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., должность лица, оформившего протокол _____ /Борозденко С.В./

Ф.И.О., должность лица, утвердившего протокол _____ /Фильченкова Н.В./



Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.12, издание 4
№ 2617 от 6 июля 2020 г.	стр. 1 из 2

Продолжение протокола лабораторных исследований (код формы: Ц.7.12, издание 4): страница 2 и последующие

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 050990			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 июня 2020 г.	15	час	40
Даты проведения исследований	Начало:	29 июня 2020 г.	Окончание:	30 июня 2020 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004768.ВС.29.06.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	3	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 050991			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 июня 2020 г.	15	час	50
Даты проведения исследований	Начало:	29 июня 2020 г.	Окончание:	6 июля 2020 г.
Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 563503 от 14.04.2020 до 14.04.2022				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004768.ВС.29.06.2020	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	12,3±2,5	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.12, издание 4
№ 2617 от 6 июля 2020 г.	стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:

633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:

POCC RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2616 от 6 июля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальщик" Кунчурукского МО
1.2	Адрес	633373, НСО, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Школьная ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №104 от 22.01.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальщик" Кунчурукского МО
2.2	Адрес объекта	633373, НСО, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Школьная ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633373, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кунчурук с, Нижняя ул, колонка
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	004767.БС.29.06.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	29 июня 2020 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	29 июня 2020 г. 15 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несет ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а также за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., должность лица, оформившего протокол _____ /Борозденко С.В./

Ф.И.О., должность лица, утвердившего протокол _____ /Фильченкова Н.В./



Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.12, издание 4
№ 2616 от 6 июля 2020 г.	стр. 1 из 2

Продолжение протокола лабораторных исследований (код формы: Ц.7.12, издание 4): страница 2 и последующие

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 050988			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 июня 2020 г.	15	час	40 мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 июня 2020 г.	Окончание:	30 июня 2020 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004767.БС.29.06.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 050989			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 июня 2020 г.	15	час	50 мин
Даты проведения исследований	Начало:	29 июня 2020 г.	Окончание:	6 июля 2020 г.
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 478951 от 07.05.2019 до 07.05.2021				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
004767.БС.29.06.2020	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	15,9±3,8	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол лабораторных исследований № 2616 от 6 июля 2020 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 4 стр. 2 из 2
--	---